

CUSHION MASTER NEUTRAL BASE

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

1.1 Identificadores del producto

Nombre del producto: CUSHION MASTER NEUTRAL BASE

Marca: Viáker S.A. de C.V.

1.2 Otros medios de Identificación

Código de producto: C1455

Sinónimo: Ninguno

1.3 Uso recomendado del producto químico y restricciones en el uso

Uso recomendado: No hay información disponible

Detalles del Proveedor

Surfax SA de CV,

Agua Marina #3042, Colonia Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.

www.surfax.com.mx

Bajo licencia de SealMaster®.

1.4 Teléfono de emergencia

Tel: (52) 3684 7304

2. COMPOSICIÓN QUÍMICA

NOMBRE QUIMICO	NUMERO CAS	OSHA_PEL	ACGIH_TLV
Dióxido de silicio	14808-60-7	0.1 mg/m3	0.1 mg/m3
Etilenglicol	107-21-1	100 mg/m3	100 mg/m3
Texanol	25265-77-4	N/A	N/A

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de ebullición: 100V Celsius (212V Fahrenheit)

Presión del Vapor (mm Hg): Casi igual al agua.

Densidad del Vapor (AIR=1): <1

Solubilidad en Agua: Fácilmente dispersable en estado liquido

Color: Beige

Estado: Liquido

Aroma: Ligero

Gravedad especifica (H2O =1): 1.07

Punto de fusión: N/A

Tasa de evaporación (Acetato de butilo=1): 1.8 aprox

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

4. DATOS DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN

Punto de inflamación (Método utilizado): N /A

Límites inflamables: N /A

LEL: N /A

UEL: N /A

Medios de extinción: Espuma, CO₂, químicos secos, niebla de agua, otros.

Procedimientos especiales para combatir incendios: equipo de protección completo, incluida la respiración autónoma.

Aparatos a utilizar: Enfríe los contenedores sellados en el área del fuego para evitar la rotura debido a la generación de vapor.

Riesgos inusuales de incendio y explosión: N /A

5. DATOS DE REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable

Condiciones a evitar: Evitar la congelación y el calor extremo.

Incompatibilidad (materiales a evitar): oxidantes fuertes.

Descomposición peligrosa o subproductos: La combustión puede producir humos, humo, monóxido de carbono, dióxido de carbono y otros productos de pirólisis tóxicos.

Polimerización peligrosa: No ocurrirá

Condiciones a evitar: N /A

6. DATOS DE PELIGRO PARA SALUD

Ruta (s) de entrada:

¿Inhalación? Sí

¿Contacto con la piel? No

¿Ingestión? Sí

¿Contacto con los ojos? Sí

Riesgos para la salud (agudos y crónicos):

(Agudo): mareos, debilidad, náuseas, dolor de cabeza.

(Crónica): irritación gastrointestinal: la exposición prolongada o repetida a altas concentraciones de vapor puede causar daño a los riñones, el hígado, los pulmones, la sangre o el sistema nervioso central. La ingestión repetida puede causar daño hepático.

Carcinogenicidad: ¿NTP? No

Monografías de la IARC? No

Regulado por OSHA? No

Signos y síntomas de exposición:

Inhalación: el vapor puede causar dolor de cabeza, irritación de la nariz y garganta, mareos, debilidad y náuseas.

Ingestión: Puede causar náuseas, vómitos, diarrea.

Piel: no se absorbe fácilmente: la exposición prolongada o repetida puede irritar levemente la piel. Puede causar reacciones alérgicas de la piel en algunas personas.

Ojo: Irritación por vapor o líquido.

Afecciones médicas generalmente agravadas por la exposición: Ninguna conocida.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873

ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Procedimientos de emergencia y primeros auxilios:

Inhalación: saque al aire fresco y proporcione oxígeno si la respiración es difícil. Si no respira, dale resucitación artificial. **INMEDIATAMENTE LLAME A UN MÉDICO.**

Ingestión: si comienzan los vómitos, mantenga la cabeza debajo de las caderas para evitar la aspiración hacia los pulmones. NO INDUCIR EL VOMITO. Dale a la víctima un vaso de agua o leche. Nunca dé nada por vía oral a una persona inconsciente. **LLAME INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO O AL CENTRO DE CONTROL DE VENENO.**

Contacto con la piel: Lavar el área con agua y jabón. Quitarse la ropa contaminada. SI OCURRE IRRITACION, LLAME A UN MEDICO.

Contacto con los ojos: enjuague suavemente con abundante agua durante al menos 15 minutos o hasta que el ojo esté limpio. **INMEDIATAMENTE LLAME A UN MÉDICO.**

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para una manipulación segura

Manipulación: Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Evite el contacto con Piel, ojos y ropa. Use equipo de protección personal. Evite respirar los vapores o Nieblas No coma, beba ni fume cuando use este producto. Lávese bien después de manejo.

Condiciones para almacenaje seguro, incluyendo cualquier incompatibilidad

Almacenamiento: Mantener el recipiente herméticamente cerrado

Productos incompatibles: Agentes oxidantes fuertes. Ácidos.

8. MEDIDAS DE CONTROL

Protección respiratoria (especifique el tipo): No se requiere ninguna si se mantiene una buena ventilación. De lo contrario utilizar respirador aprobado por NIOSH diseñado para eliminar partículas y vapores.

Ventilación: **Extracción Local:** Sí **Especial:** N / A
Mecánico (General): N / A **Otro:** N / A

Guantes de protección: Sí **Protección de los ojos:** Sí

Otra ropa o equipo de protección: Se recomienda un delantal de goma para proteger la ropa de salpicaduras durante la aplicación.

Prácticas de trabajo / higiene: No aplique durante o justo antes de (dentro de una hora) de lluvia para evitar contaminación del agua. Lávese las manos antes de comer.



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

ventas@viaaker.com.mx
www.viaaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, substitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

16. OTRA INFORMACIÓN

NFPA	Peligro para la salud: 1 Inflamabilidad: 0 Inestabilidad: 0
HMIS	Peligro para la salud: 1 Inflamabilidad: 0 Peligro físico: 0 Peligros físicos y químicos Protección personal: X

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México.
Tel: +52 (33) **3684 7432** 01 (800) **024 7873**

ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE

La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.

CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO